



# Protezione anticaduta

# La missione di 3M Protezione anticaduta è di riportare a casa, al sicuro, ogni lavoratore che opera in quota.

Ogni giorno, sul tuo posto di lavoro, raggiungi nuove altezze tenendo ben presente due aspetti: fare bene il tuo lavoro e tornare a casa, al sicuro, dai tuoi cari. Il nostro obiettivo? Supportarti. Con i nostri due marchi, DBI-SALA® e Protecta®, offriamo soluzioni per tutti i lavori in quota.

## L'ABC della protezione anticaduta.

Un tipico sistema di protezione anticaduta personale (PFPS) prevede tre componenti spesso descritti come l'ABC dei dispositivi anticaduta.

(A) L'ancoraggio (A - Anchorage), (B) il supporto per il corpo (B - Body support) e (C) il dispositivo di connessione (C- Connecting device) che, quando vengono utilizzati insieme, formano un sistema completo per la massima protezione del lavoratore. In un programma completo di protezione anticaduta ci sono inoltre altri componenti importanti: (D) discesa e salvataggio (D - Descent and rescue), (E) formazione (E-Education) e (F) anticaduta oggetti (F - Fall protection for tools).

**A**

### Ancoraggi

Gli ancoraggi sono un punto di fissaggio sicuro. Gli ancoraggi variano a seconda del settore, del lavoro, del tipo di installazione e della struttura. Devono sostenere il carico di una caduta, lavorando in sospensione o durante un salvataggio.

**B**

### Supporto per il corpo

Le imbracature distribuiscono le forze di caduta sulla parte superiore delle cosce, sul bacino, sul torace e sulle spalle. Forniscono un punto di connessione sul lavoratore per il sistema di protezione anticaduta personale.

**C**

### Dispositivi di connessione

Prodotti quali i cordini con assorbitore o i sistemi retrattili collegano l'imbracatura del lavoratore all'ancoraggio.



## Per saperne di più sulla protezione anticaduta 3M

Catalogo Core Products  
Protezione Anticaduta



Webinar: Come creare un efficace piano  
di protezione anticaduta



**D**

### Discesa e salvataggio

I dispositivi di discesa e salvataggio sono utilizzati per sollevare o calare in sicurezza un lavoratore in seguito ad un infortunio o per recuperarlo da un ambiente confinato.



**E**

### Formazione

Offriamo una varietà di corsi di formazione certificati per il lavoro in quota e negli ambienti confinati presso i nostri centri di formazione all'avanguardia.



**F**

### Anticaduta oggetti

L'anticaduta oggetti contribuisce a rendere gli ambienti di lavoro più sicuri e produttivi riducendo gli incidenti dovuti alla caduta di oggetti.



# ■ Protezione anticaduta

## Ancoraggi

### Ancoraggi fissi per travi 3M™ DBI-SALA®

L'ancoraggio fisso per trave 3M™ DBI-SALA® si adatta a travi a I di larghezza variabile. È costruito per consentire la maggior parte dei tipi di connessione per l'ancoraggio di linee vita retrattili su travi a I orizzontali o terziarie. È progettato per scivolare facilmente, fornire semplicità d'uso e offrire sicurezza e prestazioni eccezionali per il sistema di protezione anticaduta.



- Compatibile con vari sistemi di protezione anticaduta
- Struttura compatta e leggera
- Ideale per l'utilizzo con sistemi anticaduta personali con linee vita autoretrattili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100230828	2108412	Ancoraggio per trave fissa 3M™ DBI-SALA®, Per larghezze da 6,3 a 30,48 cm, Spessore 3,81 cm, 2108412	1	Pezzo

### Ancoraggi scorrevoli per travi 3M™ DBI-SALA®

Ancoraggio scorrevole per trave 3M™ DBI-SALA®. Questo sistema fornisce un punto di ancoraggio ad alta resistenza che segue il lavoratore. Una volta fissato alla trave utilizzando i pulsanti di regolazione, è sufficiente collegare la linea vita retrattile (SRL) o il cordino al D-ring girevole per iniziare a lavorare.



- Compatibile con vari sistemi di protezione anticaduta
- Struttura compatta e leggera
- Ideale per l'utilizzo con sistemi anticaduta personali con linee vita autoretrattili

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100243117	2104710	Ancoraggio per trave scorrevole 3M™ DBI-SALA®, Adatto per larghezze da 3,5" (8,89 cm) a 14" (35,56 cm), Spessore di 1,25" (3,175 cm), 2104711	1	Pezzo

### Ancoraggi con cinghia 3M™ Protecta®

Ancoraggi con cinghia in acciaio galvanizzato e fettuccia in nylon 3M™ Protecta®



- Portatile e riutilizzabile
- Design compatto e leggero
- Consigliato per l'utilizzo in diversi settori, tra cui: edile, industriale generale, attività minerarie, petrolifero e del gas, trasporti, utilities ed energia eolica

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231206	AM450/80	Ancoraggio tessile in poliestere 3M™ Protecta®, 80 cm, AM450/80	1	Pezzo
7100231205	AM450/60	Cinghia con fettuccia in nylon 3M™ Protecta®, Blu, 0,6 m, AM450/60	1	Pezzo
7100231202	AM450/100	Cinghia con fettuccia in nylon 3M™ Protecta®, Rosso, 1m, AM450/100	1	Pezzo

# Protezione antcaduta

## Imbracature antcaduta

Focus

### Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200



Progettata per chi rifiuta qualsiasi compromesso, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è realizzata con componenti di alta qualità appositamente sviluppati per aumentare la sicurezza, la convenienza e le prestazioni dei tuoi operai durante i lavori in quota. La comoda imbracatura XE200 è costruita con nastro in poliestere resistente 26kN, struttura leggera in alluminio, imbottiture ibride e confortevoli con tessuto traspirante e con l'aggiunta di canali per l'aria e pannelli rifrangenti 3M Scotchlite™. Realizzata con la nuova tecnologia nell'area del D-ring dorsale per connessioni efficienti e una vestibilità sicura dell'imbracatura per i tuoi operai, XE200 dispone anche di regolazione per il busto e di fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido per ottimizzare la vestibilità. 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 è compatibile con una gamma di accessori per strumenti antcaduta oggetti 3M™. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- Le fibbie auto-bloccanti ad attacco rapido permettono un contatto saldo con il nastro, riducendo la necessità di regolazioni

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316781	1112726	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112726, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316782	1112727	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112727, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316783	1112728	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112728, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316784	1112729	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112729, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316785	1112730	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112730, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316786	1112731	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE200 1112731, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

# ■ Protezione anticaduta

## Focus

### Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100

3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 è progettata con componenti di alta qualità appositamente creati per aumentare la sicurezza e la vestibilità dell'imbracatura, oltre alla comodità per i tuoi operai durante i lavori in quota. Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e robusta struttura in lega di acciaio, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 dispone di una comoda imbottitura ibrida in nylon/poliestere con l'aggiunta di canali per l'aria per un maggiore comfort e pannelli rifrangenti 3M™ Scotchlite™. Il design piatto del D-ring posteriore con tunnel pSRL permette un veloce e facile collegamento dei dispositivi retrattili personali. L'imbracatura XE100 dispone di fibbie girevoli per la regolazione del busto e ad attacco rapido per una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura è compatibile con una varietà di accessori di anticaduta oggetti 3M. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.



- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- Comoda imbottitura con l'aggiunta di canali per l'aria e materiale rifrangente Scotchlite. Le imbottiture per le spalle hanno un design a giogo per ridurre lo scomodo sfregamento contro il collo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316776	1112720	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112720, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316777	1112721	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112721, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316778	1112722	Comoda imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112722, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316789	1112723	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112723, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316779	1112724	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112724, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316780	1112725	Comoda imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE100 1112725, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

# Protezione antcaduta

## Focus

### Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50



3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 è progettata con componenti di alta qualità appositamente sviluppati per aumentare la sicurezza e la vestibilità durante i lavori in quota. Costruita con nastro in poliestere resistente 26kN e una struttura in lega di acciaio, 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 è stata progettata per resistere alle quotidiane condizioni del posto di lavoro. Il design piatto del D-ring posteriore con tunnel pSRL permette un veloce e facile collegamento dei dispositivi retrattili personali. Le fibbie girevoli per la regolazione del busto e le fibbie ad attacco rapido\* garantiscono agli operai una vestibilità dell'imbracatura veloce, sicura e comoda. Questa imbracatura è compatibile con l'accessorio opzionale per l'imbottitura di schiena, spalle e gambe e con una varietà di accessori di anticaduta oggetti 3M. Tutti i modelli sono forniti di cinghie di supporto anti-trauma da sospensione a basso profilo.

- Fibbia sul petto a croce per un punto di ancoraggio di arresto caduta centrale frontale - posizione sul corpo ottimizzata
- Regolatori per il busto (brevettato) per un veloce e facile indossamento e sua regolazione
- È disponibile una comoda imbottitura, accessorio ordinabile separatamente. Le imbottiture per le spalle opzionali hanno un design a giogo per ridurre lo scomodo sfregamento contro il collo

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100316738	1112702	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112702, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316739	1112703	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112703, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316740	1112704	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112704, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316767	1112711	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112711, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316768	1112712	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112712, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316769	1112713	Imbracatura di sicurezza 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112713, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316741	1112705	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112705, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316742	1112706	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112706, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316763	1112707	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112707, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo
7100316770	1112714	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112714, Taglia 1, 1/confezione	1	Pezzo
7100316771	1112715	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112715, Taglia 2, 1/confezione	1	Pezzo
7100316772	1112716	Imbracatura di sicurezza di posizionamento 3M™ DBI-SALA® ExoFit™ XE50 1112716, Taglia 3, 1/confezione	1	Pezzo

# ■ Protezione anticaduta

## Focus

### Imbracature di sicurezza 3M™ Protecta® E200

3M™ Protecta® E200 è la nostra imbracatura di sicurezza che garantisce una protezione affidabile, comfort e praticità; adesso, con caratteristiche migliorate e un look elegante e moderno.



- Gli alloggiamenti del cordino a ripristino automatico semplificano lo stazionamento e il rilascio di ganci e moschettoni
- Gli indicatori d'urto rendono semplice l'ispezione dell'imbracatura per verificare l'eventuale presenza di danni e contribuire a garantirne la sicurezza
- Punti di ancoraggio anticaduta di facile e chiara identificazione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207414	1161611	Imbracatura di sicurezza per arresto anticaduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161611	1	Pezzo
7100207420	1161617	Imbracatura di sicurezza per arresto anticaduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161617	1	Pezzo
7100207431	1161628	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura Comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, M/L, 1161628	1	Pezzo
7100207437	1161634	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura Comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, M/L, 1161634	1	Pezzo
7100207449	1161646	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, M/L, S, 1161646	1	Pezzo
7100207448	1161645	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, S, 1161645	1	Pezzo
7100207450	1161647	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, XL, 1161647	1	Pezzo
7100207430	1161627	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, S, 1161627	1	Pezzo
7100207436	1161633	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, S, 1161633	1	Pezzo
7100207432	1161629	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, XL, 1161629	1	Pezzo
7100207438	1161635	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta con cintura comfort E200 3M™ Protecta®, Posizionamento, Nero, XL, 1161635	1	Pezzo
7100207413	1161610	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161610	1	Pezzo
7100207419	1161616	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200 3M™ Protecta®, Nero, M/L, 1161616	1	Pezzo
7100207412	1161609	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200, 3M™ Protecta®, Nero, S, 1161609	1	Pezzo
7100207418	1161615	Imbracatura di sicurezza per arresto caduta standard E200, 3M™ Protecta®, Nero, S, 1161615	1	Pezzo
7100207446	1161643	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, M/L, 1161643	1	Pezzo
7100207445	1161642	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, S, 1161642	1	Pezzo
7100207447	1161644	Imbracatura di sicurezza per arresto modello standard tipo gilet E200 3M™ Protecta®, Gambe orizzontali, Nero, XL, 1161644	1	Pezzo

MOQ = Minimo d'Ordine, UM = Unità di Misura

# Protezione antcaduta

## Accessori per la protezione antcaduta

### Accessori per imbracatura di sicurezza con capacità di retrofit per la protezione antcaduta 3M™



Accessori per imbracatura di sicurezza con capacità di retrofit per la protezione antcaduta 3M™.

- Accessori per imbracature per la protezione antcaduta
- Installazione rapida e facile
- Fissabile alla maggior parte delle imbracature 3M

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207401	1150493	Alloggiamento del cordino 3M™ Protecta®, Nero, 1150493	1	Confezione
7100204960	2110815	Cuscinetti di ricambio 3M™ DBI-Sala®, S, 2110815	1	Confezione
7100209339	9501403	Nastri di sicurezza anti-trauma da sospensione 3M™ DBI-SALA®, 9501403	1	Pezzo
7100230814	1150909	Nastro di estensione per imbracatura 3M™ Protecta®, nero, 1150909	1	Pezzo

### Comoda imbottitura per imbracatura di protezione antcaduta 3M™



Accessori con comoda imbottitura per imbracatura di protezione antcaduta 3M™.

- Accessori di imbottitura per spalle, schiena e gambe disponibili per migliorare il comfort dei lavoratori
- Comoda imbottitura con capacità di retrofit
- Comoda imbottitura progettata per consentirne una facile rimozione o sostituzione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207402	1150494	Imbottitura cosciale 3M™ Protecta®, 1150494	1	Confezione

# ■ Protezione antcaduta

## Cordini ad assorbimento di energia

### Cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™

I nostri cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ integrano l'innovativa tecnologia di assorbimento dell'energia.

- Il cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ può essere utilizzato con un'imbracatura antcaduta 3M come parte di un sistema di protezione antcaduta completo
- Etichette di identificazione completamente coperte per l'identificazione e l'ispezione a lungo termine
- Moschettone a chiusura automatica Twist Lock in alluminio leggero per una connessione del corpo facile e sicura



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318231	1246545	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™, collegamento diretto, 1246545, nastro tessile, a forcella, 1,65 m	1	Pezzo

### Cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander

I nostri cordini con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander integrano l'innovativa tecnologia di assorbimento dell'energia.



- Il cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander può essere utilizzato con un'imbracatura antcaduta 3M come parte di un sistema di protezione antcaduta completo
- Il nastro elasticizzato riduce la lunghezza del cordino quando non è in tensione, diminuendo i rischi di inciampo e aggrovigliamento
- Etichette di identificazione completamente coperte per l'identificazione e l'ispezione a lungo termine

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100318235	1246555	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246555, nastro elasticizzato, sbraccio singolo, 1,25 m	1	Pezzo
7100318236	1246556	Cordino con assorbitore di energia 3M™ DBI-SALA® EZ-Stop™ Expander, 1246556, nastro elasticizzato, sbraccio singolo, 2,00 m	1	Pezzo

### Cordini con assorbitore 3M™ Protecta®

I cordini con assorbitore 3M™ Protecta® sono disponibili in una varietà di materiali, lunghezze, tipi di connessione e numero di gambe; esiste un cordino per arresto caduta adatto a ogni applicazione e lavoratore, qualunque sia la sua altezza e taglia.



- I cordini con assorbitore 3M™ Protecta® possono essere utilizzati con un'imbracatura antcaduta 3M™ e diventare parte integrante di un sistema di protezione antcaduta completo
- Le etichette di identificazione coperte rimangono leggibili e intatte per tutta la vita utile del prodotto
- Certificazione CE secondo lo standard EN355

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100336602	1260352	Cordino con assorbitore 3M™ Protecta®, fune, a due braccia, 1,80 metri, 1260352	1	Pezzo
7100335898	1260349	Cordino con assorbitore 3M™ Protecta®, nastro elastico, a gamba singola, 1,50 m, 1260349	1	Pezzo

# Protezione antcaduta

## Cordini di posizionamento

### Cordini di posizionamento 3M™ Protecta®

I cordini per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® sono realizzati in fune intrecciata e sono dotati di un regolatore di lunghezza. Disponibili in diversi diametri e combinazioni di connettori per molte applicazioni nell'ambito del posizionamento sul lavoro.



- Il cordino per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® è la soluzione ideale quando l'operatore può usufruire di una struttura o di una scala fissa per supporto parziale e stabilità, in modo da poter utilizzare entrambe le mani per completare un'attività
- Il regolatore di lunghezza consente di regolare facilmente il cordino in base alle esigenze
- Le terminazioni cucite con protezione in guaina termoretraibile forniscono una maggiore durata in aree a elevata usura

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231201	AL422	Cordino per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta®, Regolabile fino a 2,00 metri, AL422	1	Pezzo

### Cordini con gancio Trigger per posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta®



Cordino per il posizionamento sul lavoro, gancio Trigger 3M™ Protecta®.

- I cordini per il posizionamento sul lavoro 3M™ Protecta® con gancio Trigger sono la soluzione ideale quando l'operatore può usufruire di una struttura o di una scala fissa per supporto parziale e stabilità, in modo da poter utilizzare entrambe le mani per completare un'attività
- Il dispositivo Trigger consente una semplice regolazione per un perfetto posizionamento sul lavoro
- La fune kernmantle da 10,5 mm è resistente e facile da regolare tramite il dispositivo a gancio Trigger

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100230815	1200314	Cordino per il posizionamento sul lavoro con gancio trigger 3M™ Protecta®, regolabile fino a 2,00 m, 1200314	1	Pezzo

# ■ Protezione anticaduta

## Cordini di trattenuta 3M™ Protecta®

I nostri cordini di collegamento in fune 3M™ Protecta® sono la soluzione ideale per gli elementi di collegamento in un sistema di trattenuta. Realizzati con fune intrecciata in poliammide con cuciture di sicurezza. Fune di 10,5 mm di diametro.



- Il cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta® può essere utilizzato come parte integrante di un sistema di trattenuta per impedire all'utilizzatore di spostarsi in un'area in cui potrebbe essere esposto al pericolo di caduta
- Realizzati in fune intrecciata in poliammide flessibile e resistente con diametro di 10,5 mm
- Le terminazioni cucite con protezione in guaina termoretraibile forniscono una maggiore durata e una vita utile prolungata

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100208175	AL432/1	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, A forcella, 1,30 m, AL432/1	1	Pezzo
7100231200	AL410C2	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Gamba Sola, 1,30 m, AL410C2	1	Pezzo
7100231199	AL410C	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 1,00 m, AL410C	1	Pezzo
7100208213	AL415C	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 1,50 m, AL415C	1	Pezzo
7100207499	AL420C2	Cordino di trattenuta in fune 3M™ Protecta®, Sbraccio singolo, 2,00 m, AL420C2	1	Pezzo

# Protezione antcaduta

## Linee vita retrattili

Focus

### Linee vita retrattili 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™

La linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ ha un design leggero e compatto che consente all'utilizzatore di indossarla facilmente sulla schiena. È progettata per non essere d'intralcio e può essere utilizzata anche in sostituzione del cordino. Compatibile con le connessioni a livello delle spalle e dei piedi, disponibile in più configurazioni e versatile, la linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™ è adatta a un'ampia gamma di applicazioni industriali.



- Linea vita retrattile personale singola, estremamente compatta e leggera, progettata per lavori in quota
- Il sistema di frenata ad attivazione intelligente riduce lo spazio caduta a partire da 1.5 m fino a 4.9 m, quindi inferiore rispetto ai cordini
- Il sistema di aggancio leggero riduce il tempo di collegamento e scollegamento

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100220263	3101298	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, A forcella, Tessuto, 1,94 m, 3101298	1	Pezzo
7100220268	3101208	Linea vita retrattile 3M™ DBI-SALA® Nano-Lok™, Sbraccio singolo, Tessuto, 1,8 m, 3101208	1	Pezzo

### Linee vita retrattili 3M™ Protecta®



La linea vita retrattile (SRL) 3M™ Protecta® Rebel™ è resistente, leggera e progettata per offrire una lunga durata, oltre a offrire una soluzione economica per la protezione antcaduta senza compromessi in termini di prestazioni o sicurezza. La linea vita retrattile 3M™ Protecta® è disponibile in più lunghezze e materiali e, grazie al suo esclusivo design, garantisce una lunga durata nel tempo. Progettata in base alle esigenze dei lavoratori, offre un alloggiamento impilabile, con linea di vita con cavo in tessuto o acciaio e punto di ancoraggio girevole integrato per maggiore comfort e facilità d'uso. Disponibile nelle configurazioni SRL, SRL personale, SRL bordo iniziale e SRL di recupero.

- Moschettone e anello connettore di ancoraggio girevole
- Design del corpo in termoplastica o alluminio
- Struttura compatta e leggera

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100188801	3590520	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 6,00 m, 3590520	1	Pezzo
7100188803	3590521	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 10,0 m, 3590521	1	Pezzo
7100188807	3590610	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Cavo, 20,0 m, 3590610	1	Pezzo
7100230836	3591002	Linea vita retrattile 3M™ Protecta®, Recupero, Cavo, 15,0 m, 3591002	1	Pezzo
7100230835	3590545	Linea vita retrattile, spigolo tagliente 3M™ Protecta®, 12,0 m, 3590545	1	Pezzo

# ■ Protezione anticaduta

## Sistemi anticaduta con funi e con cavi

### Maniglioni manuali 3M™ Protecta® Viper™ LT

Il maniglione 3M™ Protecta® Viper™ LT è un dispositivo anticaduta leggero con funzione di blocco automatico per una maggiore sicurezza.



- Sistema di apertura semplice
- Funzione di blocco automatico
- Realizzato in alluminio verniciato a polvere per una maggiore resistenza alla corrosione

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231207	AC4002	Maniglione manuale LT con assorbitore di energia 3M™ Protecta® Viper™, AC4002	1	Pezzo

## Treppiedi

### Treppiede in alluminio 3M™ PROTECTAa®

Treppiede in alluminio da 2,4 metri con gambe regolabili e bloccabili, catena di sicurezza e piedini antiscivolo.



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7012791747	AM100	Treppiede in alluminio 3M™ PROTECTAa®	1	Pezzo

## Linea vita orizzontale temporanea

### Sistemi di linee vita retrattili per uso orizzontale 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™

3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ è un sistema di linea vita orizzontale temporanea



- Sistema retrattile da 18 m impostabile a lunghezze variabili
- Solida linea vita con cavo galvanizzato 7 x 19 da 6,25 mm
- Custodia ergonomica facile da trasportare

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100231231	7605061	Sistema di linea vita retrattile per uso orizzontale 3M™ DBI-SALA® EZ-Line™ 18.3 m, 7605061	1	Pezzo

# Protezione antcaduta

## Protezione antcaduta utensili

### Fissaggi corpo per antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Fissaggi corpo per antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA® con vari punti di ancoraggio per la messa in posizione degli attrezzi



- Compatibili con gli accessori di antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Fornisce ai lavoratori un punto di ancoraggio a cui fissare strumenti e accessori durante il lavoro in quota
- Diverse opzioni per punti di ancoraggio e capacità

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100207400	1150492	Passanti per strumenti 3M™ DBI-SALA®, 1150492	2	Confezione
7100220229	1500083	Polsino antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500083	1	Confezione
7100230443	1500085	Polsino antcaduta oggetti con cordino 3M™ DBI-SALA®, 1500085	1	Confezione
7100230429	1500087	Polsino antcaduta oggetti con riavvolgitore e gancio a scatto 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500087	1	Confezione

### Custodie antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®



Le custodie per strumenti 3M™ DBI-SALA® consentono di fissare gli strumenti in sicurezza quando si lavora in altezza, riducendo drasticamente il rischio caduta accidentale di oggetti.

- Compatibili con le imbracature 3M™ DBI-SALA® e Protecta®
- Ampia scelta di custodie per una maggiore compatibilità con gli strumenti di lavoro necessari
- Alcuni dei modelli disponibili sono ventilati e progettati per aiutare a mantenere la custodia asciutta

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100204366	1500100	Anticaduta oggetti, custodia e manicotto per metro a nastro con riavvolgitore, medio 3M™ DBI-SALA® 1500100	1	Pezzo
7100225321	1500092	Anticaduta oggetti, custodia per bottiglia / bomboletta spray con cavo a spirale Clip2Clip 3M™ DBI-SALA® 1500092	1	Pezzo
7100230444	1500109	Anticaduta oggetti, custodia per strumenti doppia con 2 riavvolgitori, fissaggio per imbracatura 3M™ DBI-SALA® 1500109	1	Pezzo
7100204365	1500104	Anticaduta oggetti, custodia per strumenti singola con riavvolgitore, fissaggio per imbracatura 3M™ DBI-SALA® 1500104	1	Pezzo
7100230430	1500107	Anticaduta oggetti, doppia custodia per attrezzi con 2 riavvolgitori, cintura 3M™ DBI-SALA®, 1500107	1	Pezzo
7100214244	1500165	Anticaduta oggetti, manicotto per metro a nastro large 3M™ DBI-SALA®, 1500165	1	Pezzo
7010595540	1500099	Anticaduta oggetti, manicotto per metro a nastro medio 3M™ DBI-SALA®, 1500099	1	Pezzo

# ■ Protezione anticaduta

## Secchi e borse portautensili anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Secchi e borse portautensili 3M™ DBI-SALA® da utilizzare quando si lavora in quota.

- Compatibile con i sistemi e i componenti di protezione anticaduta 3M™ DBI-SALA® e Protecta®
- Consente ai lavoratori di proteggere strumenti e accessori quando lavorano in quota
- Ampia scelta di materiali, sistemi di chiusura e punti di ancoraggio



ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100156938	1500119	Anticaduta oggetti, Custodia multiuso 3M™ DBI-SALA®, Tessuto nero, S, 1500119	1	Pezzo
7100214257	1500122	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti 3M™ DBI-SALA® Vinile, Giallo, 1500122	1	Pezzo
7100157156	1500123	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti M™ DBI-SALA®, Tessuto, Nera, Extra-profonda, 1500123	1	Pezzo
7100214256	1500121	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti, 3M™ DBI-SALA®, Tessuto, Arancione, 1500121	1	Pezzo
7100214255	1500120	Anticaduta oggetti, Custodia per oggetti, 3M™ DBI-SALA®, Tessuto, Mimetico, 1500120	1	Pezzo

## Fissaggi per strumenti anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

I fissaggi per attrezzi 3M™ DBI-SALA® sono una soluzione economica per agganciare rapidamente gli strumenti.



- Compatibili con gli accessori di anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Fornisce ai lavoratori un punto di ancoraggio a cui fissare strumenti e accessori durante il lavoro in quota
- Diverse opzioni per punti di ancoraggio e capacità

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100214245	1500009	Fissaggio a D-ring con cordino 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500009	1	Confezione
7100214250	1500003	Fissaggio a D-ring da 1,3 cm x 5,7 cm 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500003	10	Confezione
7100210210	1500007	Fissaggio a D-ring da 2,5 cm x 8,9 cm 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500007	1	Confezione
7100204961	1500169	Nastro per fissaggio rapido Quick Wrap Tape II, 3M™ DBI-SALA®, Blu, 2,54 cm x 274 cm, Confezione da 10, 1500169	10	Confezione
7100217304	1500175	Nastro per fissaggio rapido Quick Wrap Tape II, 3M™ DBI-SALA®, Giallo, 2,54 cm x 274 cm, Confezione da 10, 1500175	10	Confezione

# Protezione antcaduta

## Agganci corpo per antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®

Utilizzando gli agganci per strumenti al corpo per antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, si riduce il pericolo di caduta di oggetti.



- Compatibili con gli accessori di antcaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®
- Consente ai lavoratori di proteggere strumenti e accessori quando lavorano in quota
- Varie opzioni di capacità, materiali, lunghezze e connettore

ID Prodotto	Codice articolo	Descrizione	MOQ	UM
7100209333	1500047	Aggancio per strumenti Hook2Loop anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, 1500047	1	Pezzo
7100230432	1500048	Aggancio per strumenti Hook2Loop anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500048	1	Confezione
7100225280	1500068	Aggancio per strumenti con spirale Trigger2Trigger anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500068	1	Confezione
7100214243	1500160	Cavo con snodo Hook2Hook anticaduta oggetti 3M™ DBI-SALA®, Confezione da 10, 1500160	10	Confezione
7100209334	1500049	Cavo elastico per utensili 3M™ DBI-SALA® Hook2Loop per lavori mediamente gravosi 1500049	1	Pezzo



La vita dei lavoratori è a rischio ogni giorno e occorre garantirne la sicurezza molto prima che il lavoro inizi. 3M™ Protezione Anticaduta ne è ben consapevole. La nostra formazione vanta oltre 70 anni di esperienza e applicazioni in loco, in tutto il mondo.

Abbiamo la soluzione per la protezione di ogni luogo di lavoro. Offriamo corsi di livello superiore in strutture di formazione di alto livello, basati su programmi standard o personalizzati in base alle specifiche esigenze.

I nostri servizi di formazione includono:

- Strutture regionali per evitare lunghe trasferte ai partecipanti o capacità di offrire corsi in loco.
- Possibilità di realizzare programmi su misura, per garantire una formazione conforme alle esigenze specifiche della vostra azienda.
- Utilizzo della più ampia gamma disponibile di attrezzature per la protezione anticaduta per garantire un'ampia esperienza di formazione ai partecipanti.

I nostri corsi offrono esperienze pratiche in un'ampia gamma di ambiti, quali protezione anticaduta, arresto cadute e salvataggio, presso i nostri centri di formazione all'avanguardia presenti in tutta Europa oppure programmi di formazione personalizzati in loco.